

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: edr@nt-rt.ru Веб-сайт: www.euronord.nt-rt.ru

Очиститель воздуха AirCrystal 300

Иллюстрации в данном руководстве предназначены для пояснительных целей и могут отличаться от конкретного прибора.

В связи с последующим совершенствованием конструкции могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и функции прибора без предварительного уведомления.

Перед использованием очистителя воздуха прочитайте инструкцию!


Очистители воздуха предназначены для удаления из воздуха вредных примесей — пыли, сигаретного дыма, выхлопных газов, пыльцы растений, выделений из строительных материалов и других.


Все очистители воздуха содержат несколько фильтров разного типа и вентилятор, который продувает через них комнатный воздух.

Очиститель Euronord AirCrystal обладает следующими достоинствами:

- в процессе фильтрации вредные примеси не накапливаются в фильтре;
- размер уничтожаемых частиц до 0,003 мкм. Эта величина сопоставима с размером молекул;
- благодаря тройной системе фильтрации, эффективность очистки имеет стабильно высокий показатель, не зависящий от выработки фильтра, и составляет 95 % (производительность НЕРА фильтра через месяц активной работы снижается с 99,5 % до 95 %);
- срок службы рулонного фотокаталитического фильтра, являющегося единственным расходным элементом в системе 3 года;
- автоматический выбор режима в зависимости от степени загрязненности воздуха;
- управление с помощью дистанционного пульта управления;
- наличие дополнительных функций быстрой очистки от пыльцы или сигаретного дыма;
- сверхнизкий уровень рабочего шума (18 46 дБ);
- программируемое время работы;
- микропроцессорное управление;
- выполнен из высококачественных компонентов и материалов;
- эргономичный дизайн.

Внешний вид очистителя воздуха AirCrystal 300





Встроенный в корпус воздухоочистителя вентилятор всасывает воздух и прогоняет его через многоступенчатую систему нескольких фильтров, которые в свою очередь полностью очищают воздух.

Очиститель воздуха имеет три фильтра: угольный, электростатический и пылевой.

Пылевой фильтр препятствует проникновению вредных составляющих воздуха в обслуживаемое помещение. Фильтрующий элемент представляет собой многослойную цилиндрическую конструкцию из ультратонкого пропиленового волокна, с изменением пористости по сечению фильтрующего слоя, благодаря чему обеспечивается высокая степень очистки воздуха от частиц пыли, пыльцы и мельчайших аэрозолей и других высокодисперсных загрязнителей воздуха.

Электростатический фильтр улавливает основное количество частиц из воздуха. Под действием электростатики пыль электризуется, оседает на поверхности фильтра и собирается в пылесборник.

Угольный фильтр — высокоэффективный фильтр, содержащий активированный уголь. Поглощает вредные газообразные примеси: аммиак, сероводород, формальдегид, а также неприятные запахи, пыльцу и частицы дыма.

Кнопки, расположенные на дисплее.

Power — кнопка включения/выключения очистителя.

Скорость вращения вентилятора:

H — быстрая;

М — средняя;

L — низкая:

Mute — тихая.

Режимы очистителя:

Auto — автоматический;

Odor — поглощение запахов;

Soot — фильтрация крупных частиц пыли-сажи;

Fresh — очищение (освежение).

Timer — таймер.

Change — не работает.

Clean — не работает.

Пульт ДУ.

На пульте ДУ расположены следующие кнопки:

ON/OFF — кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, предназначена для включения и выключения очистителя.

Fan speed — кнопка скорость вращения вентилятора, позволяет выбрать скорость вращения вентилятора.

Timer — кнопка таймер, позволяет задать время, через которое очиститель автоматически включится и выключится (переключается только с помощью пульта ДУ).

Auto — кнопка автоматического режима.

Odor — кнопка режима поглошения запахов.

Soot — кнопка режима поглощения крупных частиц пыли-сажи.

Fresh — кнопка режима очищения (освежения).

Mightiness — кнопка переключения режимов.



Основные функции.

Режимы работы очистителя можно переключать с помощью пульта ДУ или непосредственно кнопкой, расположенной на самом очистителе.

Очиститель имеет следующие режимы:

- 1. **H+AUTO**, при нажатии кнопки, расположенной на очистителе, один раз, включается автоматический режим с одновременным включением вентилятора, скорость вращения быстрая.
- 2. **H+ODOR**, при повторном нажатии кнопки, включается режим поглощения запахов с одновременным включением вентилятора, скорость вращения быстрая.
- 3. **M+SOOT**, при следующем нажатии кнопки, включается режим фильтрации крупных частиц пыли-сажи с одновременным включением вентилятора, скорость вращения средняя.
- 4. **L+FRESH**, при следующем нажатии кнопки, включается режим очищения с одновременным включением вентилятора, скорость вращения низкая.
- 5. **H+ODOR+SOOT,** при следующем нажатии кнопки, включаются режимы поглощения запахов и фильтрации крупных частиц пыли-сажи с одновременным включением вентилятора, скорость вращения быстрая.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: edr@nt-rt.ru Веб-сайт: www.euronord.nt-rt.ru